

**SG** Health &  
Hygiene  
CARE



# Productos y Servicios Relacionados con la Higiene y la Salud

# biokaab

## SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS

- Una forma sostenible de reducir los costos operativos.
- Alto rendimiento.
- Sanitización profunda.



Standards ISO 9001-2000  
ANSI/ASQ-Q 9001-2000



# biokaab

biokaab

## Reduce costos y elimina huella tóxica



**Alto Desempeño**  
Formula concentrada



**Reduce tiempo**  
Y estaciones de lavado



**50% menos agua y**  
uso de energía



**Aprobación de**  
**Auditorias**  
Sanitarias



**No Tóxico y**  
**Biodegradable**  
Para humanos y medio ambiente



**50% Aumento tiempo**  
**de vida**  
en equipo y pisos epóxicos



**Grado Alimenticio**  
elimina 99.9% de bacterias



**Ahorro en Desasolve**  
De trampas de grasa



Línea	Código	Descripción
DGREEN	KFT	Limpieza de maquinaria, paredes, tuberías y pisos que se encuentre en contacto con grasa vegetal, animal y sintética, aceites sintéticos, suciedad extrema e hidrocarburos. Elaborado especialmente para el desprendimiento óptimo y profundo de la grasa y el aceite acumulados. Su combinación de agentes aniónicos, no iónicos y enzimas le confieren la capacidad de realizar procesos de emulsión sobre las moléculas del aceite y la grasa, desprendiéndolas de la superficie y eliminando la adherencia que puedan tener. No es corrosivo ni dañino para el usuario. Por su baja espuma facilita el enjuague y retiro del producto.
	DMLV	KFT + CERA recupera pisos de linoleo, expóxicos y de otros materiales que se encuentran en plantas de producción o en cocinas industriales. Devuelve el brillo dando un aspecto prístino.
	TFQ	Formulado para eliminar óxido acumulado en los equipos, maquinarias y superficies.
	DESMAN	Producto especialmente elaborado para eliminación de la grasa, aceites, mugre y otros materiales grasos acumulados en las manos de los trabajadores que entren en contacto con ellos. Es un producto de uso óptimo en talleres, industria, hogar, etc. Por sus componentes orgánicos es 100% biodegradable de fácil eliminación al contacto con el agua.
	DEMINE	Desincrustantes enzimático de alto desempeño, desincrusta.
DISIFGREEN	MULTIDES	Óptimo para de equipos, maquinaria y superficies de las industria alimenticia, industria metalmeccánica, comedores industriales y restaurantes en hornos parrillas, planchas, campanas. Realiza un desprendimiento completamente efectivo de la suciedad, grasas, residuos orgánicos y microbiológicos. Degradador de carbohidratos y proteínas. Tiene una variante DESCOOL para limpieza propfunda de cuartos fríos y cajas frías de transporte
	DESMULTI	Especial para ambientes alcalino.
	MULTINITRO	Especial para industria lactea.
	SANIDEP	Sanitizante ideal para quirófanos, habitaciones, pasamanos, puertas, mostradores, áreas de contacto y sensibles, entrada de casa u oficina. Puede usarse en aspersor, nebulizador o hidrolavadora.
	CLXD	Desinfectante y sanitizante, biocida de amplio espectro, apropiado para la desinfección y descontaminación de quirófanos, equipos, mesas de trabajo, paredes y pisos en el área hospitalaria. Remueve y elimina en un 99.999% microorganismos persistentes tales como: Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacterias, etc. No causa resistencia a microorganismos. Su aplicación es recomendada después de una limpieza exhaustiva ya que es capaz de eliminar el 99.999% de la carga bacteriana, hongos y virus.
	DEZINFET	Limpiador y desinfectante cualquier superficie en un solo paso.
	3 DEP	Superficies, pisos, baños, mesas, telas, ropa de cama, ropa, muebles, juguetes y más.
DGREEN AUTO	KFT Auto	KFT Auto, actua similar a KFT especializado en desegrasar hidrocarburos.
	SHACER	El Shampoo para automóvil con cera es un producto elaborado para la limpieza profunda de autos y autobuses, proporciona una terminación brillante para la carrocería ya que su formulado a base de silicona con alto peso molecular crea una capa protectora.
	SHAVERASE	Vestiduras de camión o automóvil, seca rápido evitando olores de humedad.
	ABRIMOTO	Abrillantador de motor, fácil de retirar, especialmente formulado para acabar con las grasas e hidrocarburos pegados en el motor.

Ideal para sanitizar: quirófanos, habitaciones, pasamanos, puertas, áreas de contacto. Puede ser usado en habitaciones donde esta alguien enfermo, entrada de las casas y áreas sensibles.

Es orgánico, neutro y 100% biodegradable, no contiene ácidos, ni sosa. No daña manos, vías respiratorias, mantos acuíferos, tuberías, ni el material. Descontamina y desinfecta, eliminando residuos orgánicos o microbiológicos que se generan.

**Dilución: 1:10**



NDC: 74155-111



Nonfood Compounds  
Program Listed D2  
Registration 158701



20 Lts



200 Lts



### Virus y bacterias que prevenien o eliminan con higiene y aplicación adecuadas:

#### Virus

Enterovirus 68 (EVD68, EV-D68, HEV68), Influenza Aviar A(H1N1), Influenza Aviar A(H3N2), Influenza A Virus (New Caledonia/20/99), Influenza B Virus (Strain B/Hong Kong/5/72), Rhinovirus Tipo39: la causa principal de la gripa, Rotavirus WA: causa principal de la diarrea en niños, SARS Coronavirus, Respiratory Syncytial Virus-(RSV): la causa principal de enfermedades respiratorias en niños, Hepatitis A Poliovirus Tipo 1, Herpes Simplex Virus Tipo 1 y 2.

#### Bacterias

Staphylococcus aureus (Staph), Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA), Streptococcus pyogenes (Strep), Escherichia coli O157:H7 (E. coli), Salmonella enterica (Salmonella), Campylobacter jejuni, Klebsiella pneumoniae, Vancomycin Resistant, Enterococcus faecalis (VRE), Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Fungi, Aspergillus niger (mold & mildew), Trichophyton mentagrophytes (Athlete's Foot Fungus), Penicillium chrysogenum.



## DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE ESPACIOS Y SUPERFICIES

- Mayor protección para los usuarios, elimina virus, bacterias y hongos.
- Nebulización de espacios y superficies, para llegar a todas partes.
- Productos de la marca BIOKAAB, biotecnología.



## Sanitización de Áreas y superficies



## LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO

- Complementa la sanitización de espacios con la limpieza del sistema de aire acondicionado.
- Elimina el síndrome del edificio enfermo.
- Servicio profesional con equipo marca AirCare, líder en USA.
- Cepillado interior de ductos con equipo COBRA.
- Equipo de presión negativa TurboJet.
- Sellado y sanitización interna de ductos de aire acondicionado.
- Aplicación de producto para eliminación de olores.
- Limpieza de máquinas, difusores y rejillas.
- Productos certificados, amigables con el usuario y con el ambiente.

# SAFETY PATH

**SAFETY PATH**, es una cabina sanitizante desarrollada para reforzar el protocolo de ingreso seguro a sus instalaciones.

Está diseñada para prevenir y mitigar la propagación de bacterias, hongos y virus como el SARS-CoV-2. Esto lo logramos Sanitizando: Calzado, Cuerpo y Manos.

Se utiliza sanitizante avalados por la FDA y reconocidos por la EPA, no tóxicos y amigables con el ambiente.

Contador digital de personas.

No requiere instalación hidráulica.

Incluye un termómetro de mano en cortesía.




- Especial para exteriores
- Mayor contención de nebulización
- Área para publicidad
- 13 X 15 X 230 cm



- Apto para interiores
- Recomendado para áreas reducidas
- 132 X 65 X 210 cm

## Operación del Equipo

- La instalación del equipo es hecha por nuestro personal capacitado
- Capacitación de uso al personal responsable.
- Cuenta con un interruptor general para el encendido de la cabina.
- Cuenta con un tanque para almacenamiento de 180 litros de agua.
- El sistema de nebulización es activado mediante un sensor de movimiento.
- Cuenta con señalamientos que indican al usuario las acciones a tomar en cada etapa.
- Resurtido de insumos cada 5000 personas para el sanitizante corporal y de manos y cada 1000 personas para el sanitizante de calzado.



## Porqué X-Virus

Creamos x-virus con la mejor tecnología y calidad, diseñado para enfrentar la emergencia que está pasando el mundo actualmente desinfectando a sus usuarios de virus, bacterias, esporas y hongos.

## Líquido sanitizante


X-virus usa un desinfectante de amplio espectro, cítrico 100% orgánico. Lo hacemos de extracto de semilla de mandarina. El x-virus lo libera a través de su sistema de nebulización. No irrita los ojos, no causa alergias en la piel ni mancha la ropa. Desinfecta ropa, cabello, zapatos, accesorios, etc.

Su acción efectiva puede durar hasta **72 horas**.

**Farmacias** **Escuelas**  
**Supermercados** **Restaurantes**  
 Sitios comerciales **Hospitales**  
**Oficinas** **Cualquier espacio público**

# Tapete Desinfectante DUAL

El Tapete Desinfectante DUAL está diseñado para evitar la contaminación de los interiores, la medida más importante es limpiar y desinfectar las suelas de los zapatos para ayudar a proteger su hogar, centro de trabajo o comercio.




Sección húmeda con textil liso

Sección secante textil con cuadros



La primera sección con orillas elevadas que sobresalen 6mm alrededor del tapete para formar una charca o charola que va a contener un líquido desinfectante. En esta sección el tejido es siempre liso. Va a absorber el líquido desinfectante y a frotar eficientemente las suelas desprendiendo la suciedad y penetrando en el dibujo de los zapatos.

La segunda sección ayuda a secar las suelas pero no tiene bordos perimetrales.



## INSTRUCTIVO:

- Colocar el sanitizante en la sección de charca húmeda
- Conforme se vacíe o evapore, recargar para mantener con suficiente producto
- Frote las suelas de los zapatos en la sección húmeda y repita en la sección seca.

## INSTRUCCIONES DE LAVADO:

Lavar con agua y jabón con la ayuda de una escoba o cepillo de cerdas suaves. Seque al sol.

# TAPETE DESINFECTANTE

Los tapetes desinfectantes ayudan a proteger las entradas del centro de trabajo o comercio, evitando introducir el virus en el calzado.

Sus orillas elevadas sobresalen aproximadamente 6mm alrededor del tapete para formar una charca o charola que sirve para retener solución desinfectante. Son los únicos con un tejido que va a absorber el líquido desinfectante y a frotar eficientemente las suelas desprendiendo la suciedad y penetrando en el dibujo de los zapatos. Puede elegir entre estas 3 opciones:

Fondo con TEXTIL LISO	Fondo con TEXTIL A CUADROS	Fondo de HULE LISO
<p>El tejido del interior funciona como un cojín de sellos que se mantiene húmedo con el desinfectante.</p> <p>El tejido permite que el desinfectante penetre dentro del dibujo de las suelas.</p>	<p>El tejido del interior funciona como un cojín de sellos que se mantiene húmedo con el desinfectante.</p> <p>El tejido permite que el desinfectante penetre dentro del dibujo de las suelas.</p>	<p>Funciona como una charola que contiene el desinfectante que usted elija.</p>
		






## INSTRUCTIVO DE USO

- Colocar el desinfectante, sanitizante o germicida que usted elija en el interior del tapete
- Conforme se evapora recargue el líquido desinfectante para que esté húmedo al usarlo
- Frote las suelas de los zapatos en la sección húmeda y repita en la sección secante

## INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavar con agua y jabón con la ayuda de una escoba o cepillo de cerdas suaves. Seque al sol.

## MEDIDAS:

				
<b>MINI</b> 40x45 cm	<b>CHICO</b> 47x70 cm	<b>MEDIANO</b> 77x90 cm	<b>GRANDE</b> 92x152 cm	<b>EXTRA GRANDE</b> 114x175 cm
textil liso ✓	textil a cuadros ✓	fondo hule ✓	textil liso ✓	textil a cuadros ✓
textil a cuadros -	fondo hule -	textil liso -	fondo hule -	textil a cuadros -

## Nuestro programa de limpieza y sanitización incluye:

- Productos de limpieza (Químicos).
- Herramientas de limpieza (jarcería, fibras, trapos, botes de basura).
- Equipos de dilución y dosificación.
- Apoyo técnico (Capacitación a tu personal en el uso correcto del producto).





## Toallitas sanitizante

\*Toallas no tejidas, desechables, impregnadas con solución sanitizante.

\*Contiene 550 toallas.



## Guante desechable

\*Guantes de hule para limpieza general en código de color.



## Guante industrial negro

\*Ideal para lavar con químicos agresivos.



## Caja de guantes de latex

\*Guante de latex desechable.



## Cofia

\*Cofia de polipropileno de 10 gramos a 21 pulgadas de diámetro.

\*Evita la caída del cabello en los alimentos.



## Kit de uñas

\*Ideal para un lavado de manos exhaustivo.



## Gel Sanitizante

\*Complemento al lavado de manos.

\*Para personal que prepara y sirve alimentos.

# Greenfrog®

## Toallas Húmedas Desinfectantes

Toallas desinfectantes de algodón con sanitizante añadido para manos y superficies de rápida acción, de amplio espectro, libre de cloro, elimina 99.9% Virus, Bacterias y Hongos.

### Ingredientes:

Agua, Tensoactivos Aniónicos y Catiónicos Sales cuaternarias, Oxidantes Naturales, Alcohol Etilico deodorizado y fragancia.

### Precaución:

Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Solo para uso externo. No se deje al alcance de los niños.

### Modo de empleo:

Levante la etiqueta adhesiva resellable para retirar el producto del empaque. Se puede usar para limpiar cualquier área menos el Área de los ojos.

Dermatológicamente Probadas

Libres de Parabenos

Hipoalergénicas

Sin Cloro

Con Sanitizante Añadido

Biodegradables

Personalizables

Contenido 80 toallas.



15 CMS

7 CMS



10.3 CMS


6.3 CMS



Personaliza tu marca



MÁSCARA SANITARIA C002



**MEDIDAS GENERALES:**

332mm x 212mm x 196mm

ALTO / ANCHO / FONDO

**TALLA:**

UNITALLA

**POSIBILIDAD DE AJUSTE:**

ALTURA (VERTICAL) , PROFUNDIDAD (HORIZONTAL) E INCLINACIÓN (ÁNGULO DE USO)

**MATERIAL:**

PETG (POELETINE TEREFTALATO GLICOL)

100% HERMÉTICO

**USOS:**

MÉDICO, ALIMENTARIO, EMPAQUE.

**POLÍMERO 100% RECICLABLE.**

**BANDAS DE AJUSTE EN FIBRA CORTA DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER.**

**PESO**

201 GRAMOS

**MÉTODO DE LIMPIEZA**

INMERSIÓN EN SOLUCIÓN SANITIZANTE O JABONOSA Y ENJUAGUE EN AGUA SIMPLE.

**BAJO % DE EMPAÑAMIENTO Y CON POSIBILIDAD DE UTILIZAR SOLUCIÓN PARA RETARDARLO.**

**FABRICADO EN UN A SOLA PIEZA**

01/

// CONFORT TOTAL  
GRACIAS A SU BANDA  
DE ESPUMA LAVABLE

02/

// BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE  
PARA SUJECIÓN ANATÓMICA

03/

// NO SE EMPAÑA  
// NO SUDORACIÓN  
DISEÑO QUE PERMITE  
EL FLUJO DE AIRE CONSTANTE

04/

// LIGERA Y FÁCIL  
DE ARMAR Y DESARMAR  
NO REQUIERE DE ADHESIVOS



## DISEÑO

LIGERA Y DISCRETA, LA CALIDAD DE SUS MATERIALES LA HACE APTA PARA USARSE EN CUALQUIER ACTIVIDAD COTIDIANA O DEPORTIVA.

## HIGIÉNICA

FRESCA POR SU VENTILA SUPERIOR NO SE EMPAÑA Y PUEDE SER LAVABLE CONSTANTEMENTE CON JABÓN Y AGUA

## PERSONALIZA

PARA EMPRESAS, ESCUELAS, INSTITUCIONES CON LOGO IMPRESO Y CUALQUIER COLOR DE DIADEMA

BANDA ELÁSTICA  
NIVELES DE TENSIÓN



**Ligera**

**Discreta**

**Ventilada**

**Cómoda**

**Fresca**



- Lavable
- Sin Hule espuma que se despegue o deshaga
- Protección frontal y lateral

- Apto para cualquier edad
- Posición ajustable
- Fijación perfecta antivaiven



## CARETA PROTECTORA

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MASCARILLA MEDIDA 30X20CMS

PET CALIBRE 15

BANDA ELÁSTICA PARA SUJECIÓN

POLIURETANO ESPUMADO DE 1"

Para uso individual, te mantiene libre de polvo,

residuos o impurezas que afectan tu salud.

Reutilizable. Lavable.

Mantener a temperatura ambiente, libre de

humedad y sin exposición al sol.



# KN95

4 capas



Filtro esponja Tela no tejida



## KN 95 ZSMKN-202003 Protective mask

Filtering facemask respirator or protective ma  
equivalent to US NIOSH N95 and European E

Filter performance	Test agent	Filtering efficiency	Test method
≥95%	NaCl	≥95%	GB 2626-2006



Store in a ventilated, dry, hygienic and non-corrosive gas place.  
Caution:  
This product can not be used as a gas mask in a toxic environment.  
Not NIOSH or CE2020-2006 criteria equivalent filtering facemask respirators as surgical masks.  
Certifications:  
Safety Compliance to standard EN149:2001+A1:2009 related to R 2016/425 Personal Protective Equipment.

FORM 044, 15/04/20, version 03, effective since 16/03/2020

### Certificate of Compliance

No. KN950327\_BC0013  
Technical Construction No. 20230301804P

**Certificate's Holder:** [Redacted]

**Certificate ECM Mark:** 

**Product:** KN95  
**Model(s):** ZSMKN-20200310

**Verification to:** Standard: EN149:2001+A1:2009  
related to CE Directives: R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

**Remarks:** The document has been issued on the basis of the information provided by the manufacturer. It is not a substitute for the technical documentation required from the manufacturer. It is not a warranty for the responsibility of the ECM Certification body. The conformity mark shown can be placed on the products accordingly to the ECM registration about its release and its use.  
Additional information and qualification about the marking:  The manufacturer is responsible for the CE marking process. This document has been issued on the basis of the information provided by the manufacturer. It is not a substitute for the technical documentation required from the manufacturer. It is not a warranty for the responsibility of the ECM Certification body. The conformity mark shown can be placed on the products accordingly to the ECM registration about its release and its use.

**Issuance date:** 22 March 2020  
**Expiry date:** 22 March 2025

Shenzhen Xinhua Certification Service Co., Ltd.  
Address: 18th Floor, Xiangfeng 1882 Building, Shuanghe Industrial Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen  
Email: service@xinhua.com www.xinhua.com



## **3PLY Mask**



Cubre bocas tricapa, plisado,  
termosellado y entorchado.  
Nacional e Importado.

Respiré Aire Limpio gracias a  
la barrera de alta densidad  
con una respiración fluida.

## **CUBREBOCAS Reutilizable**



Fabricado 93% poliéster y 7% elastano.

Disponible en colores negro y blanco.

Se puede imprimir con logotipo.




## **Cubre bocas desechable rectangular de una capa trilaminada**



La capa se comporta como medio filtrante de microorganismo. Reforzado con costuras laterales. Fabricado de tela no tejida compuesta de tres láminas unidas, dos de polipropileno en los extremos y una central de Meltblown, cuyo contenido es el de mayor porcentaje. Con resorte para ajuste en cabeza. Repelente a líquidos. Utilizado en área hospitalaria como barrera entre la probable fuente de contaminación.

## Cubre bocas sencillo cinco capas con capa intermedia trilaminada

La capa se comporta como medio filtrante de microorganismo. Reforzado con costuras laterales. Fabricado de tela no tejida compuesta de tres laminas unidas, dos de polipropileno en los extremos, y una central de Meltblown, cuyo contenido es el de mayor porcentaje. Con resorte para ajuste en cabeza. Repelente a líquidos. Utilizado en área hospitalaria como barrera entre la probable fuente de contaminación. Su objetivo es impedir o disminuir el riesgo de la transmisión de los microorganismos.



## **BATA QUIRÚRGICA PARA CIRUJANO**

Desechable, con mangas y puños de tela cárdigan, y tiras de amarre, para un mayor ajuste.

Fabricada con tela no tejida SMS de 35 gramos.

Elemento de protección indicado para uso en procedimientos quirúrgicos.

Azul/Blanco (según existencia)



## **BATA PARA PACIENTE DE TELA NO TEJIDA CON TIRAS DE AMARRE SIN MANGAS**

**DIMENSIONES:**

Largo: 80.0 cm +/- 10 %

Ancho total: 76.0 cm +/- 10 %

**Material:**

Tela no tejida de 25 gramos. +/- 10 % con textura suave.

El material utilizado en la fabricación de este producto **NO ES TÓXICO.**



# TERMÓMETRO INFRARROJO

Producto certificado, rápido y preciso.

Tiempo de medición de 1 segundo y la precisión es de  $\pm 0,2$  °C.

Sin contacto: seguro y limpio, distancia de medición de 5 cm.

Fácil de usar: funciona con un botón,

Puede almacenar 99 memorias para el análisis de datos.

Se puede establecer el valor de la alarma.

Medición de grados °C y grados °F son intercambiables y seleccionables.

Apagado automático: 5 segundos sin operación.

Retroiluminación de tres colores (alarma de color):

Cuando la temperatura corporal es normal, la luz de fondo es verde, luz de fondo amarilla para fiebre leve y luz de fondo roja para fiebre alta.

Función múltiple: no solo puede medir la temperatura corporal, sino que también puede medir la temperatura de la superficie, habitación.

No incluye baterías.





## TIRA SUJETA CUBREBOCAS

Fabricada en plastisol.

Se puede elaborar a Pantone especial y grabar logotipo o imprimir.



## GOGGLES DE SEGURIDAD

Anti empañamiento.

Fabricados en PC con armazón de PVC.

Medidas: 155 mm x 74 mm x 61 mm

**Gracias por tu tiempo.**

**ventas@sg-group.mx**



**5513333065**